

سوالات داربست بند

1- کدام یک از اصول زیر برای حفظ ایمنی کارگران در حین کار با داربست الزامی است؟

الف) استفاده از کفش های معمولی

ب) استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه و کمربند ایمنی ☐ ☒

ج) عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی

د) حرکت آزادانه در سطوح بدون حفاظ

2- برای انبار کردن لوله های داربست، چه نکته ای باید رعایت شود؟

الف) قرار دادن لوله ها بر روی قفسه های محکم و مقاوم ☐ ☒

ب) انبار کردن لوله ها در فضای باز

ج) استفاده از نایلون برای پوشاندن لوله ها

د) قرار دادن لوله ها به صورت نامنظم

3- کدام یک از مواد زیر برای ساخت داربست مناسب است؟

الف) پلاستیک

ب) چوب

ج) فولاد گالوانیزه ☐ ☒

د) شیشه

4- برای جلوگیری از سقوط ابزارها از ارتفاع در کار داربست بندی، چه اقدامی باید انجام شود؟

الف) استفاده از جعبه ابزار مناسب و ثابت کردن آن به داربست ☐ ☒

ب) قرار دادن ابزارها بر روی داربست به صورت آزاد

ج) استفاده از جیب های لباس کار برای نگهداری ابزارها

سوالات داربست بند

(د) استفاده از قفسه های پلاستیکی

5- کدام یک از عوامل زیر مهم ترین عامل حفظ ایمنی در حمل و نقل قطعات داربست است؟

الف) حمل قطعات با سرعت زیاد

ب) استفاده از وسایل حمل مناسب مانند لیفتراک ☐ ☒

ج) قرار دادن قطعات در محل های ناایمن

د) استفاده از طناب های نازک برای بستن قطعات

6- برای پیشگیری از لغزش داربست ها چه اقدامی باید انجام شود؟

الف) استفاده از لوله های روغنی

ب) قرار دادن داربست ها بر روی سطوح ناهموار

ج) استفاده از پایه های محکم و مقاوم ☐ ☒

د) عدم استفاده از بست های محکم

7- برای پیشگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع، کدام روش ایمنی مناسب است؟

الف) بستن طناب به داربست های ناپایدار

ب) استفاده از کفش های معمولی

ج) استفاده از تجهیزات ایمنی مثل هارنس و کمربند ایمنی ☐ ☒

د) نصب نرده های حفاظتی فقط در یک طرف

8- کدامیک از موارد زیر به عنوان ابزارهای مورد نیاز برای کار در ارتفاع و روی داربست شناخته می شود؟

الف) تجهیزات نقاشی

سوالات داربست بند

ب) ابزار و لوازم داربست بندی ☐ ☒

ج) ابزارهای الکترونیکی

د) لوازم نجاری

9- در مراحل نصب و استفاده از داربست، کدامیک از موارد زیر باید رعایت شود؟

الف) استفاده از داربست های غیر استاندارد

ب) استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب ☐ ☒

ج) عدم توجه به شرایط آب و هوایی

د) تغییر موقعیت داربست به صورت مکرر

10- کدامیک از موارد زیر به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات ایمنی در کار با داربست شناخته می شود؟

الف) افزایش بارگذاری بر روی داربست

ب) بررسی و تثبیت پایه ها و اتصالات ☐ ☒

ج) استفاده از داربست های آسیب دیده

د) کاهش استفاده از تجهیزات ایمنی

11- در شناسایی و ارزیابی خطرات در محل کار با داربست، کدامیک از موارد زیر باید در نظر گرفته شود؟

الف) نوع داربست

ب) وضعیت جوی

ج) وضعیت داربست و وضعیت اتصالات ☐ ☒

د) تعداد کارگران

سوالات داربست بند

12- در نصب داربست، کدامیک از موارد زیر برای اطمینان از ثبات و ایمنی آن مهم است؟

الف) استفاده از مصالح غیر استاندارد

ب) بررسی و تثبیت اتصالات و پایه ها ☐ ☒

ج) تغییر ارتفاع داربست به صورت مکرر

د) استفاده از ابزار غیر مناسب

13- کدامیک از تجهیزات زیر برای انجام کار در ارتفاع و روی داربست الزامی است؟

الف) ابزار برقی

ب) عینک محافظ

ج) کمربند ایمنی ☐ ☒

د) دستکش ضد حرارت

14- کدامیک از ابزارهای زیر برای اندازه گیری صحیح و نصب داربست مناسب است؟

الف) خط کش پلاستیکی

ب) تراز و شاقول ☐ ☒

ج) چکش

د) پیچ گوشتی