

ج) ۱۰۰

د) ۱۲۰

گزینه ج صحیح است

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

۵۶- موثر ترین روش جلوگیری از انتقال عفونت بین بیمار و درمانگر چیست؟

الف) استفاده از ماسک دهانی

ج) استفاده از عینک محافظت

ب) استفاده از دستکش لاتکس

د) شستن دست ها قبل و بعد از معاینه

گزینه د صحیح است

۵۷- تلاش می کنید که برای کودک ۴ ساله ای لوله تراشه تعییه کنید. بهترین راهنمای برای انتخاب اندازه صحیح لوله تراشه کدام است؟

الف) انگشت کوچک بیمار

ج) قد بیمار

ب) وزن بیمار

د) وضعیت ظاهری بیمار

گزینه الف صحیح است

۵۸- در حال انتقال بیماری هستید که مقداری مایع پاک کننده دستشویی به چشم او پاشیده است. اولین اقدام درمانی کدام است؟

الف) شستشوی چشم ها با محلول اسیدی ضعیف

ب) شستشوی چشم ها با آب تمیز

ج) پانسمان چشم ها با گاز استریل

گزینه ب صحیح است

۵۹- مرد ۶۰ ساله به دنبال گیرافتادن در یک جاده برفی دچار سرمایدگی انگشتان دست ها می گردد، در معاینه تاول های سیاه رنگ همراه با بی حسی در انتهای انگشتان دیده می شود. کدام اقدام در صحنه برای وی مناسب است؟

الف) پانسمان و بی حرکت کردن انگشتان

ب) ماساژ عضوآسیب دیده در حین گرم کردن

ج) تخلیه تاول ها با تیغ استریل و پانسمان زخم

د) گرم کردن اندام توسط ماساژ مداوم عضو داخل آب گرم

گزینه د صحیح است

۶۰- کدام یک از گروه های زیر نسبت به ازدست دادن حجم خون در مقایسه با سایرین مقاوم تراست؟

الف) افراد چاق

ج) سالمندان

ب) خانم های باردار

د) شیرخواران و بچه های کوچک

گزینه ب صحیح است

۶۱-در تخمین پیش آگهی نهايی مصدومین در يك صحنه حادثه کدام يك از موارد نقش مهم تری دارد؟

الف) توجه به اولويت ايمني فردی

ب) توجه به ايمني در صحنه حادثه

ج) توجه به مکانيسم حادثه

د) توجه به جداسازی خوداز ترشحات بیمار(BSI)

گزینه ج صحیح است

۶۲-کدام يك از علائم زیر در مراحل انتهايی پنوموتوراکس فشارنده ایجاد می شود؟

ب) بر جستگی و ریدهای گردنی

الف) افزایش ضربان قلب

د) فقدان صدای تنفسی در سمت درگیر

ج) کاهش فشارخون

گزینه ج صحیح است

۶۳- يك تانکر سوخت دچار سانحه شده و آتشی در کنار آن روشن است. شما (يک نفره) چه روشی را برای بیرون کشیدن راننده انتخاب می کنید؟

الف) بستن کلار گردنی و سپس خارج کردن سریع با حداقل حرکت ستون فقرات

ب) استفاده از Kendrick Extrication Device

ج) خارج کردن سریع باحداقل حرکت ستون فقرات بدون بستن کلارگردنی

د) بستن کلارگردنی و بی حرکت سازی کل ستون فقرات وسپس خارج کردن مصدوم

گزینه ج صحیح است

۶۴- کدام علامت نشان دهنده ی عبور مصدوم از شوک جبران شده به مرحله شوک جبران نشده است؟

ب) افزایش تعداد ضربان قلب

د) افت محسوس فشارخون

الف) افزایش تعداد تنفس

ج) ایجاد نبض ضعیف و تندر

گزینه د صحیح است

۶۵- سندرم پاکت کاغذی (Paper bag syndrome) در تصادفات به چه آسیبی اطلاق می گردد؟

الف) آسیب چشم دراثر برخورد یک جسم غیرتیز

ب) آسیب روده هادر اثر انفجار

ج) آسیب لگن دراثر سقوط از ارتفاع

د) آسیب ریه ها به دنبال برخورد قفسه سینه با فرمان

گزینه د صحیح است

۶۶- در یک حادثه غیر مترقبه ناشی از وقوع زلزله در یک ناحیه پر جمعیت کودکی از زیر آوار در آورده می شود. در ابتدا تنفسی ندارد و با باز کردن راه هوایی نیز تنفس برنمی گردد اما در بررسی نبض رادیال دارد. کدام اقدام در تریاژ Start توصیه می شود؟

- الف) دادن ۵ بار تنفس کمکی به کودک
- ب) قرار دادن در گروه فوریتی یا قرمز
- ج) قرار دادن در گروه فوتی یا سیاه
- د) انجام اقدامات CPR

گزینه الف صحیح است

۶۷- در کدام یک نیاز به مراقبت بیمار در مرکز سوختگی مورد تأکید است؟

- الف) سوختگی درجه دوم جلو شکم توسط آب جوش
- ب) سوختگی درجه دوم ناحیه انگشتان دست و پا
- ج) سوختگی درجه دوم ناحیه پشت هردو کتف
- د) سوختگی درجه دوم بدون تاول ناحیه جلو ران

گزینه ب صحیح است

۶۸- در مورد توالی صحیح ارزیابی یک بیمار غیر ترومایی کدام مورد صحیح است؟

- الف) ارزیابی اولیه، شرح حال گیری، علایم حیاتی، معاینه جسمانی، ارزیابی مداوم
- ب) ارزیابی اولیه، معاینه جسمانی، علایم حیاتی، شرح حال گیری، معاینه جسمانی دقیق