

سوالات آسیب شناسی روانی 2

کدام یک در زمینه تفاوت ها و شباهت های اختلال شخصیت اسکیزوتایپی و اسکیزوفرنی صحیح نیست؟

1- در هر دو اختلال حجم لب آهیانه ای کاهش می یابد

2- فقط در افراد اسکیزوفرنیک فعالیت قشر پیشانی کاهش می یابد ☒

3- در هر دو اختلال مشکلات شناختی یکسانی مشاهده می شود

4- کاهش حجم لب پیشانی فقط در اسکیزوفرنی دیده می شود

نظریه کرنبرگ برای توضیح اختلالات شخصیت بر نقش کدام عامل تمرکز دارد؟

1- پردازش اطلاعات

2- یادگیری از محیط

3- تعاملات والد - فرزند ☒

4- عوامل فرهنگی و اجتماعی

کدام یک از موارد زیر هدف درمانی مناسبی در درمان اختلالات شخصیت نیست؟

1- تغییر ساختار شخصیت ☒

2- تعدیل سبک های رفتاری

3- بازسازی باورهای ذهنی

4- افزایش مهارت های ذهن خوانی

کدام دسته از داروها برای کاهش تکانش گری و انفجارهای خشم در اختلال شخصیت ضد اجتماعی استفاده می شود؟

1- ضد افسردگی

2- ضد اضطراب

3- ضد روانپریشی ☒

4- ضد تشنج

رفتار درمانی دیالکتیک از اصول کدام یک از رویکردهای زیر استفاده نمی کند؟

1- سایکودینامیک ☒

2- مراجع محور

3- شناختی

4- بهوشیاری محور

مریم با شکایت کمر درد شدید مراجعه کرده است او نگرانی زیادی درباره این نشانه دارد و این امر تاثیر زیادی بر عملکرد روزانه اش گذاشته است آزمایش ها هیچ مشکل فیزیکی نشان نمی دهد او احتمالا به چه بیماری ای مبتلاست؟

1- اضطراب بیماری

2- سوماتیک سمپتوم ☒

3- هیپو کندریا

4- اختلال درد

کدام یک درباره همه گیرشناسی اختلال سوماتیک سمپتوم صحیح نیست؟

1-شایع ترین نوع درد مزمن سردرد است ☒

2-شیوع بیشتری در زنان دارد

3-شیوع بیشتری در طبقات پایین اقتصادی اجتماعی دارد

4-هیچ کدام

حامد چند ماه پیش دچار یک تصادف رانندگی شد و از ناحیه کمر آسیب دید این عارضه بعد از معالجه کاملاً بهبود یافت اما او همچنان از درد شدید شکایت می کند و دچار نقص عملکرد ناشی از آن است او احتمالاً به چه بیماری مبتلاست؟

1-اختلال درد همراه با عارضه فیزیکی مشخص

2-نشانه جسمانی همراه با درد غالب ☒

3-اضطراب بیماری

4-اختلال ساختگی

کدام اختلال شخصیت بیشترین همپوشی را با اختلال تبدیلی دارد؟

1-ضد اجتماعی

2-وابسته

3-نمایشی

4-مرزی ☒

هدف فرد در اختلال تبدیلی چیست؟

1-کسب منافع ثانویه حاصل از بیماری

2-ایفا کردن نقش بیمار برای کسب توجه

3-خارج کردن تعارضات روانی از هشیاری ☒

4-جلوگیری از پردازش محرکات حسی دردناک

کدام یک درباره وجه تمایز اختلال ساختگی از تعارض صحیح است؟

1-در اختلال ساختگی نشانه ها تحت کنترل ارادی فرد نیست

2-در تعارض حالت بی تفاوتی زیبا دیده می شود

3-در اختلال ساختگی نشانه ها در نبود پاداش بیرونی هم ادامه می یابد ☒

4-در اختلال ساختگی نشانه های روانی نشان داده نمی شود

مریم به شدت درباره سلامتی خود اضطراب دارد و با تغییرات کوچکی در علایم بدنی خود فکر می کند که دچار بیماری خطرناکی شده است با این حال او از پزشکی گریزان است و دنبال درمان نمی رود وی احتمالا مبتلا به کدام اختلال است؟

1-سوماتیک سمپتوم

2-اضطراب بیماری ☒

3-تعارض

4-اختلال تبدیلی

محمد با نگرانی از اینکه مبتلا به سرطان روده است به پزشک مراجعه کرده است و از درد شدیدی در ناحیه روده شکایت دارد او پزشکان زیادی را ملاقت کرده و آزمایش های مختلفی داده است آزمایش ها نشان داده اند که مشکلی ندارد اما وی متقاعد نمی شود محمد احتمالاً به کدام اختلال مبتلاست؟

1-سوماتیک سمپتوم ☒

2-اضطراب بیماری

3-تمارض

4-اختلال تبدیلی

کدام یک درباره مبتلایان به اختلال اضطراب بیماری صحیح نیست؟

1-سمپتوم های جسمانی در آنها خفیف است یا اصلاً وجود ندارد

2-توانایی بیشتری در کشف حس های بدنی دارند ☒

3-بسیاری از آنها دچار اختلال وسواسی اجباری هستند

4-بسیاری از آنها دچار اختلالات خلقی هستند

نقص در عملکرد حسی و حرکات ارادی بدون عارضه پزشکی به کدام اختلال اشاره دارد؟

1-اختلال ساختگی

2-اختلال تبدیلی ☒

3-اختلال درد

4-اختلال سوماتیک سمپتوم

کدام یک جزو عوامل خطر ایجاد اختلال اضطراب بیماری نیست؟

1- سابقه بد رفتاری در کودکی

2- ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری جسمی

3- سبک فرزند پروری سهل گیرانه مادر ☒

4- سابقه وجود بیماری فیزیکی در خود فرد

اوکلی کدام مکانیزم را در شکل گیری مشکلات حسی در اختلال تبدیلی دخیل می داند؟

1- خود هیپنوتیزمی

2- توقف پردازش هشیار ☒

3- انتخاب گزینش محرک ها

4- عدم پردازش ناخودآگاه

طبق دیدگاه رفتارگرایی علت اصلی شکل گیری اختلالات سوماتیک سمپتوم کدام است؟

1- منافع اولیه

2- کسب تقویت ☒

3- کاهش اضطراب

4- حل تعارضات

کدام خطای شناختی در تفسیر نادرست حس های بدنی در بیماران مبتلا به درد مزمن نقش دارد؟

1-انکار

2-فاجعه سازی ☒

3-استدلال خود به خودی

4-جداسازی

کدام عامل توسط براون برای توضیح شکل گیری تفاسیر گمراه کننده در افراد مبتلا به اختلالات سوماتیک سمپتوم مطرح نشده است؟

1-سابقه مشکلات شناختی در کودکی ☒

2-سابقه بیماری فیزیکی در خود

3-مشاهده بیماری فیزیکی در دیگران

4-سابقه حالات هیجانی با تظاهرات فیزیکی شدید

کدام یک از اختلالات زیر قبلا اختلال چند شخصیتی نامیده می شده است؟

1-آمنزیای گسسته

2-گریز گسسته

3-هویت گسسته ☒

4-شخصیت زدایی

رضا بعد از اینکه در یک تصادف رانندگی فرزند و همسرش را از دست داد به خاطر نمی آرد که اصلا همسر و فرزندش داشته است او احتمالا به کدام آمیزی مبتلاست؟

1-موضعی

2-گزینشی

3-مستمر

4-سیستماتیک ☒

اختلالات گسستگی اغلب با کدام یک از اختلالات روانی دیگر مرتبط هستند؟

1-سوماتیک سمپتوم

2-استرس پس از سانحه ☒

3-اضطرابی

4-اسکیزوفرنی

در کدام یک از اختلالات طبقه اختلالات اضطرابی می توان نشانه های گسستگی را به طور موقت مشاهده کرد؟

1-استرس پس از حادثه

2-وحشتزدگی ☒

3-اضطراب اجتماعی

4-وسواسی اجباری

کدام یک از انواع حافظه در اختلال شخص زدایی - واقعیت زدایی دچار مشکل است؟

1-تداعی

2-اخباری

3-بازنشانی ☒

4-ناآشکار

از دیدگاه نظریه پردازان شناختی فراموش کردن اطلاعات تروماتیک توسط چه مکانیزمی تسهیل می شود؟

1-سرکوب خودآگاه

2-تقسیم توجه ☒

3-واپس رانی

4-الگوگیری

وقتی شخص تغییرات فیزیولوژیکی مشابه لحظه تروما را تجربه می کند خاطره تروماتیک بهتر یادآوری می شوند
این امر به کدام نوع حافظه اشاره دارد؟

1-بازسازی کننده

2-فرایندی

3-وابسته به حالت ☒

4-اخباری

حافظه بازسازی شده با کدام یک از مشکلات افراد مبتلا به نشانه های گسستگی رابطه دارد؟

1-فلش یک از خاطرات تروماتیک

2-نقص در نظارت بر منبع ☒

3-تجربه دوره های دژاوو

سدیم آموباربیتال و سدیم پنتوباربیتال با چه هدفی در درمان اختلالات گسستگی استفاده می شوند؟

1-کاهش اضطراب در هنگام تجربه خاطرات تروماتیک

2-کاهش سمپتوم های شخص زدایی و واقعیت زدایی

3-بهبود یادآوری خاطرات گذشته در فرآیند هیپنوتیز ☒