

- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) اولین مقاربت نمی تواند منجر به بارداری شود

ب) شستشوی پس از مقاربت از بارداری جلوگیری می کند

ج) بارداری فقط پس از ازاله پرده بکارت امکانپذیر است

د) هیچکدام ☐ ☒

- کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد روش وازکتومی را به درستی نشان می دهد؟

الف) از رشد لایه داخلی رحم آندومتر جلوگیری می کند

ب) ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند

ج) از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند

د) از ورود اسپرم به مایع منی جلوگیری می شود ☐ ☒

- منظور از توبکتومی چیست؟

الف) روش پیشگیری از بارداری بستن لوله مردان

ب) روش پیشگیری از بارداری بستن لوله زنان ☐ ☒

ج) روش پیشگیری از بارداری آی یو دی حاوی لوونورژسترول

د) روش پیشگیری از بارداری آی یو دی حاوی مس

- کدامیک از ویژگیهای زیر مبنای تشخیص روزهای باروری بالا در روش طبیعی پیشگیری از بارداری است؟

الف) ترشحات بدن

ب) دمای بدن ☐ ☒

ج) میزان تعرق

د) هیچکدام

- کدامیک از روشهای بارداری برای زنانی که قصد بارداری دارند هم مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) روش وازکتومی

ب) روش شیردهی یا آمنوره شیردهی

ج) روش آی یو دی حاوی لوونورژسترول

د) روش تقویمی یا طبیعی ☐ ☒

- در کدامیک از روشهای پیشگیری از بارداری در روزهای با احتمال باروری بالا از نزدیکی اجتناب می شود؟

الف) روش طبیعی ☐ ☒

ب) روش شیردهی یا آمنوره شیردهی

ج) روش آی یو دی حاوی لوونورژسترول

د) روش وازکتومی

- کدامیک از موارد زیر جزو عوارض استفاده از آمپولهای تزریقی پروژسترونی محسوب می شود؟

الف) موجب خونریزیهای نامنظم می شود

ب) موجب افزایش خونریزی در قاعدگی اولین ماه می شود ☐ ☒

ج) یک تا چهار ماه تاخیر در باروری ایجاد می کند

د) خطر سرطان را کاهش می دهد

- کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد آمپولهای تزریقی ترکیبی ضد بارداری را به درستی نشان می دهد؟

الف) ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند

ب) ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند

ج) از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند ☐ ☒

د) از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

- کدامیک از موارد زیر نحوه عملکرد کپسولهای کاشتنی ضد بارداری نورپلانت را به درستی نشان می دهد؟

الف) ترکیب مس موجود در آن به اسپرم لطمه زده و از الحاق آن به تخمک جلوگیری می کند

ب) ترشحات دهانه رحم را ضخیم کرده و از ورود اسپرم و ملحق شدن آن به تخمک جلوگیری می کند ☐ ☒

ج) از آزاد شدن تخمک از تخمدان ها در زن جلوگیری می کند

د) از رشد لایه داخلی رحم جلوگیری می کند

- کدامیک از موارد زیر در خصوص عوارض و شرایط استفاده از قرصهای مینی پیل برای پیشگیری از بارداری صحیح می

باشد؟

الف) حتماً باید در یک زمان مشخص استفاده شود

ب) در زمان شیردهی می تواند استفاده شود

ج) خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد

د) الف و ب ☐ ☒

- قرصهای ضد بارداری مینی پیل از کدامیک از هورمونهای زیر تشکیل شده است؟

الف) استروژن

ب) پروژسترون ☐ ☒

ج) لوونورسترول

د) همه موارد

- در روش جراحی برای پیشگیری از بارداری چه اقدامی صورت می گیرد؟

الف) استفاده از روشهای هورمونی برای پیشگیری از بارداری

ب) ایجاد مانع بر سر راه حرکت اسپرم به دورن رحم

- ج) بستن لوله های انتقال دهنده تخمک و اسپرم ☐ ☒
- د) عدم لقاح در روزهایی خاص که تخمک آزاد نمی شود

- کدامیک از موارد زیر در خصوص عوارض و شرایط استفاده از قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری صحیح نمی باشد؟

- الف) خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
- ب) موجب خونریزیهای نامنظم می شود ☐ ☒
- ج) خطر سرطان تخمدان را کاهش می دهد
- د) در زمان شیردهی نباید استفاده شود