۱. پسوند پیش‌فرض پرونده‌های ایجادشده در نسخه‌های جدید نرم‌افزار اکسل کدام است؟

۱) اکس‌ال‌اس

۲) اکس‌ال‌اس‌ایکس

۳) اکس‌ام‌ال

۴) دی‌اوسی‌ایکس

پاسخ: گزینه ۲

۲. در ساختار محیط اکسل، محل تقاطع یک سطر و یک ستون چه نامیده می‌شود؟

۱) برگه

۲) سلول

۳) کارپوشه

۴) برچسب

پاسخ: گزینه ۲

۳. کاراکتر آغازین الزامی جهت درج هرگونه فرمول یا تابع در اکسل کدام است؟

۱) علامت مساوی

۲) علامت دو نقطه

۳) علامت سمی‌کالن

۴) علامت درصد

پاسخ: گزینه ۱

۴. در نام‌گذاری پیش‌فرض ستون‌ها و سطرهای اکسل، ترتیب صحیح نمایش عناوین چگونه است؟

۱) ستون‌ها با عدد و سطرها با حروف

۲) ستون‌ها با حروف و سطرها با عدد

۳) ستون‌ها با علائم و سطرها با حروف

۴) ستون‌ها با عدد و سطرها با علائم

پاسخ: گزینه ۲

۵. آدرس سلولی که در ستون ششم و سطر چهارم کاربرگ قرار دارد به چه صورت نوشته می‌شود؟

۱) D6

۲) F4

۳) F4

۴) D6

پاسخ: گزینه ۲

۶. کدام کلید صفحه‌کلید جهت تایید نهایی ورود داده و انتقال به سلول پایینی کاربرد دارد؟

۱) کلید فاصله

۲) کلید تب

۳) کلید اینتر

۴) کلید اسکیپ

پاسخ: گزینه ۳

۷. جهت تثبیت سطر یا ستون و ایجاد آدرس‌دهی مطلق از کدام علامت استفاده می‌شود؟

۱) علامت دلار

۲) علامت هشتگ

۳) علامت اند

۴) علامت ادساین

پاسخ: گزینه ۱

۸. کدام کلید میانبر برای اعمال آدرس‌دهی مطلق روی مراجع سلول به کار می‌رود؟

۱) کلید اف۲

۲) کلید اف۴

۳) کلید اف۷

۴) کلید اف۹

پاسخ: گزینه ۲

۹. خطای مشهور به علامت هشتگ‌های پیاپی در یک سلول نشان‌دهنده کدام وضعیت است؟

۱) اشتباه در فرمول‌نویسی

۲) ناکافی بودن عرض ستون برای نمایش عدد

۳) عدم تطابق قالب متنی

۴) حذف شدن کاربرگ مبدا

پاسخ: گزینه ۲

۱۰. خطای تقسیم بر صفر در فرمول‌نویسی اکسل با کدام عبارت نمایش داده می‌شود؟

۱) خطای ولیو

۲) خطای نیم

۳) خطای دیو بر صفر

۴) خطای رفرنس

پاسخ: گزینه ۳

۱۱. تابع اختصاصی محاسبه میانگین مقادیر عددی در اکسل کدام است؟

۱) تابع اوریج

۲) تابع توتال

۳) تابع مینیمم

۴) تابع کانت

پاسخ: گزینه ۱

۱۲. تابعی که صرفاً سلول‌های دارای داده‌های عددی را شمارش می‌کند چه نام دارد؟

۱) تابع کانتا

۲) تابع کانت

۳) تابع سام

۴) تابع نامبر

پاسخ: گزینه ۲

۱۳. کدام تابع برای شمارش تمامی سلول‌های غیرخالی بدون توجه به نوع داده به کار می‌رود؟

۱) تابع کانت‌بلنک

۲) تابع کانتا

۳) تابع سام‌ایف

۴) تابع کانت

پاسخ: گزینه ۲

۱۴. تابع محاسبه مجموع جبری سلول‌های منتخب کدام گزینه است؟

۱) تابع سام

۲) تابع ادد

۳) تابع کانت

۴) تابع پروداکت

پاسخ: گزینه ۱

۱۵. برای یافتن بیشترین مقدار عددی در یک بازه معین از کدام تابع استفاده می‌شود؟

۱) تابع لارجر

۲) تابع ماکسیمم

۳) تابع سقف

۴) تابع پیک

پاسخ: گزینه ۲

۱۶. برای یافتن کمترین رقم در میان مجموعه‌ای از ارقام کدام تابع مناسب است؟

۱) تابع اسمالر

۲) تابع لست

۳) تابع مینیمم

۴) تابع باتم

پاسخ: گزینه ۳

۱۷. عملکرد ابزار قالب‌بندی شرطی بر چه اساسی تعریف می‌شود؟

۱) مرتب‌سازی داده‌ها بر اساس حروف الفبا

۲) تغییر ویژگی ظاهری بر اساس برقراری یک شرط خاص

۳) حذف مقادیر تکراری به صورت خودکار

۴) محاسبه مجموع ستون بر اساس شرایط خاص

پاسخ: گزینه ۲

۱۸. جهت ادغام و یکی کردن چند سلول مجاور از کدام فرمان استفاده می‌شود؟

۱) فرمان رپ تکست

۲) فرمان مرج

۳) فرمان فریز

۴) فرمان کانورت

پاسخ: گزینه ۲

۱۹. قابلیتی که باعث می‌شود متن طولانی در چندین سطر درون یک سلول شکسته شود چه نام دارد؟

۱) متن شناور

۲) رپ تکست

۳) تنظیم طول

۴) مرج سل

پاسخ: گزینه ۲

۲۰. کدام زبانه اکسل محل اصلی دسترسی به ابزارهای اعتبارسنجی داده‌ها است؟

۱) زبانه خانه

۲) زبانه داده‌ها

۳) زبانه بازبینی

۴) زبانه درج

پاسخ: گزینه ۲

۲۱. کلید میانبر استاندارد جهت گشودن پنجره باز کردن پرونده در اکسل کدام است؟

۱) ترکیب کنترل و حرف او

۲) ترکیب کنترل و حرف اس

۳) ترکیب کنترل و حرف ان

۴) ترکیب کنترل و حرف پی

پاسخ: گزینه ۱

۲۲. کلید میانبر استاندارد جهت ایجاد یک کارپوشه کاملاً جدید کدام است؟

۱) ترکیب کنترل و حرف دبلیو

۲) ترکیب کنترل و حرف ان

۳) ترکیب کنترل و حرف ام

۴) ترکیب کنترل و حرف تی

پاسخ: گزینه ۲