

سوالات استخدامی دارویار

چرا در یک فرد سالم تجویز پنی سیلین باید کوتاه باشد؟

الف - بیش از نیمی از آن در 5 ساعت اولیه از ادرار دفع می شود ☐ ☒

ب - 60 درصد در کبد متابولیزه می شود

ج - به سرعت در خون به فرم غیرفعال تبدیل می شود

د - جذب کلی از راه تزریق عضلانی دارد

دلیل اینکه تعیین موضوع برای گزارش یکی از مهمترین قسمت های گزارش است چیست؟

الف - متن باید مغایر با موضوع باشد که خواننده را به دقت بیشتری وادارد

ب - موضوع باید واضح و روشن مقصود را برساند.

ج - کلیه مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را روشن می نماید

د - متن نباید خارج از موضوع و موضوع نیز مغایر با متن باشد ☐ ☒

پروانه مسئولیت فنی داروخانه توسط چه ارگانی تهیه و ابلاغ می گردد؟

الف - معاونت غذا و دارو و تعزیرات

ب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مربوط ☐ ☒

ج - تعزیرات و اماکن عمومی

د - خدمات بهداشتی و درمانی مربوط - معاونت غذا و دارو

چهارمین علت مرگ و میر در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟

الف - سکته قلبی

ب - سرطانها

ج - سکته مغزی

د - آسیب های محیطی ☐ ☒

کدامیک از موارد زیر در مورد تقسیم بندی داروها صحیح نمی باشد؟

الف - براساس شکل دارو ☐ ☒

ب - بر اثر اثرات بالینی

ج - براساس محل اثر

د - براساس اثر دارو بر اعمال سلولی

کدامیک از موارد زیر از مشکلات گزارش کتبی نمی باشد؟

الف- نیاز به صرف وقت زیاد

ب - مستند ساختن گزارش با اسناد - مدارک و تصاویر ☐ ☒

ج - عدم امکان دریافت فوری نتایج گزارش در بیشتر موارد

د - عدم استقبال عمومی

مسئول فنی داروخانه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملزم به رعایت چه نکات دیگری می باشد؟

الف- رعایت بهداشت عمومی داروخانه

ب - تامین و تدارک اقلام دارویی

ج - رعایت شئون اسلامی

د - ضوابط علمی و حرفه ای ☐ ☒

کدامیک از موارد زیر از سازمانهای ناظر بر امور داروخانه نمی باشند؟

الف- معاونت غذا و دارو

ب - سازمان تعزیرات عمومی

ج - اداره اماکن عمومی ☐ ☒

د - اداره بهداشت

اشکال دارویی متوکاربامول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف- قرص و شربت

ب - کپسول و شربت

ج - آمپول ، شربت

د - آمپول و قرص ☐ ☒

تکان دادن دستها و کاهش هوشیاری کودکان از عوارض مصرف کدام دارو می باشد؟

الف- گایافنزین

ب - اکسپکسترانت

ج - دکسترومتورفان

د - پرومتازین ☐ ☒

مهمترین عامل بر اثر بخشی داروها کدام گزینه می باشد؟

الف- نوع بیماری و راه مصرف آن

ب - شکل دارو و زمان استفاده آن

ج - شکل دارو و راه مصرف آن ☒ ☐

د - زمان استفاده و اثرگذاری آن به محل آسیب دیده

موارد مصرف داروی آلپورینول کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف- پیش گیری از کم کاری تیروئید قبل از عمل جراحی

ب - درمان پرکاری تیروئید و گواتر

ج - پیشگیری از نقرس و سنگهای کلیوی با منشاء اسیداوریک ☒ ☐

د - درمان هیپوپلازی خوش خیم پروستات

کدامیک از گزینه های زیر بعنوان داروی کمکی در رادیوگرافی دستگاه گوارش کاربرد دارد؟

الف- انسولین

ب - گلوکاگون ☒ ☐

ج - رانیتیدین

د - فاموتیدین

در کاهش سطح کلسترول و سایر چربی ها در خون از چه دارویی استفاده می گردد؟

الف- آتورواستاتین ☒ ☐

ب - امپرازول

ج - متی مازول

د - اکسی توسین

در درمان تاخیر بلوغ مردان ، سرطان سینه و کم خونی چه دارویی مورد مصرف دارد؟

الف- اکسی متولون

ب - استیل استرادیول

ج - دیدروژسترون

د - تستوسترون ☒ ☐

در درمان حالات تهوع و استفراغ ناشی از جراحی و شیمی درمانی از چه دارویی استفاده می شود؟
الف - متوکلوپرامید ☒ ☐

ب - مزالازین

ج - نیتروکانتین

د - سوربیتول

ترکیب کدام داروهای زیر به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد مصرف دارند؟
الف - دایجستيو و مبندازول

ب - رانیتیدین و بیزاکودیل

ج - دیفنوکسیلات و آتروپین ☒ ☐

د - دیفنوکسیلات و رانیتیدین

کدامیک از داروهای زیر در درمان زخمهای فعال دوازدهه توسط پزشک تجویز نمی گردد؟
الف - رانیتیدین

ب - سایمتیدین

ج - لوامیزول ☒ ☐

د - فاموتیدین

کدامیک از داروهای ضدافسردگی در درمان اختلالات وسواسی نیز کاربرد دارد؟
الف - ایمپرامین

ب - نورتریتیلین

ج - ترازودون

د - سرتالین ☒ ☐

از داروی نالیدیکسیک اسید در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟
الف - درمان عفونتهای گوارشی

ب - درمان عفونتهای مجاری ادراری ☒ ☐

ج - درمان اسهال و استفراغ

د - درمان سینازیت و کهیر غول آسا

داروهای مورد استفاده در داروخانه از چه منابعی تهیه می گردند؟

الف- شیمیایی - گیاهی - جانوری - املاح معدنی ☐ ☒

ب - فیزیکی - آرگونومیک - شیمیایی - جانوری

ج - شیمیایی - بیولوژیکی - جانوری - آرگونومیک

د - گیاهی - جانوری - املاح معدنی - سایکولوژیکی

در درمان بیماری سوزاک مقاوم در برابر پنی سیلین از چه دارویی استفاده می شود؟

الف- داکسی سایکلین

ب - تتراسایکلین

ج - آکاربوز

د - اسپکتیومایسین ☐ ☒

سازمانهای ناظر بر کار داروخانه ها شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف- سازمان تعزیرات - اماکن عمومی

ب - سازمان ناظر بر امور دارو و غذا - اماکن عمومی

ج - سازمان ناظر بر امور غذا و دارو و تعزیرات ☐ ☒

د - سازمان نظام پزشکی

در خصوص عوارض ناشی از کار کدامیک از موارد زیر فاکتورهای زیان آور محیط کار افراد محسوب می گردد؟

الف- افزایش و کاهش فشار

ب - ارتعاشات محیط کار

ج - اشعه یونیزان و غیر یونیزان

د - عوامل سایکولوژیکی ☐ ☒

کدامیک از گزارش های زیر نیاز به ترتیب منطقی و اصولی ندارد؟

الف- گزارش های آزمایشی ☐ ☒

ب - گزارش های فنی

ج - گزارش های فرهنگی . اجتماعی

د - گزارش های اداری

دلیل اینکه آب از حالت غیر مضر به حالت مضر در می آید به چه چیز بستگی دارد؟

- الف - به میزان افزودنیهای آب
- ب - به میزان مواد شیمیایی موجود در آب
- ج - به میزان درجه حرارت آب
- د - به میزان مصرف آب ☒ ☐

اگر در پوست بدن رنگ پریدگی احساس شود نشانه چیست؟

- الف - نشانه گرمازدگی و فشار خون بالا
- ب - نشانه خفگی یا شکستگی
- ج - نشانه ترس و فشار خون پایین ☒ ☐
- د - نشانه شوک و فشار خون بالا

کدام مورد از موارد تقسیم بندی داروها نمی باشد؟

- الف - براساس شکل دارو ☒ ☐
- ب - براساس محل اثر
- ج - براساس اثرات بالینی
- د - براساس نوع بیماری

برای شمارش قرص هایی که به صورت فله ای هستند کدام روش مناسب نیست؟

- الف - استفاده از دست نسخه پیچ ☒ ☐
- ب - استفاده از قرص شمار
- ج - استفاده از درب همان قوطی
- د - استفاده از هر سطح تمیز و عاری از گرد و غبار

منظور از پاستوریزه کردن چیست؟

- الف - خشک کردن عوامل بیماری زا
- ب - تمیزی سطوح میکروبی
- ج - کاهش درجه سمیت
- د - نابودی عوامل بیماری زا ☒ ☐

مصرف والسارتان در بیماران دچار نارسایی قلبی به چه علت می باشد؟

الف - سبب کاهش مرگ و میر این افراد می شود ☐ ☒

ب - سبب کنترل افزایش اوره خون می گردد

ج - سبب کاهش کراتین سرم می گردد

د - در نارسایی بطن چپ مصرف می شود

کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از موارد مصرف کدام دارو می باشد؟

الف - دکسترومتورفان

ب - اکسپکسترانت ☐ ☒

ج - کلوبو تینول

د - دیفن هیدرامین

سروتاید از ترکیب چه داروهایی بدست می آید؟

الف - سالمترول و تنوفیلین

ب - فلوتیکازون و سالبوتامول

ج - سالبوتامول و بلکومتازون

د - سالمترول و فلوتیکازون ☐ ☒

از داروی فورازولیدون در درمان چه بیماریهایی استفاده می شود؟

الف - درمان عفونت و اختلالات گوارشی

ب - درمان فشار خون بالا و شب ادراری

ج - درمان وبا و عفونتهای گوش میانی

د - درمان وبا و اسهال ☐ ☒

موارد مصرف داروی آلبندازول کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف - درمان قند

ب - درمان انگل ☐ ☒

ج - درمان فشار خون

د - درمان تپش قلب

در درمان انواع بیماریهای صرع از چه دارویی استفاده می گردد؟

الف- کلوبازام

ب - لوودپا

ج - لوودوپاسی

د - کاربامازپین ☐ ☒

داروی سیتالوپرام علاوه بر درمان افسردگی در درمان چه بیماریهای دیگری نیز کاربرد دارد؟

الف- بیماری وسواس - گوارشی و درمان دردهای قاعدگی

ب - بیماری وسواس - فوبیا و درمان دردهای قاعدگی

ج - حملات ترس ، فوبیا و اختلالات تغذیه ای ☐ ☒

د - بیماری های تهوع و استفراغ و اختلالات تغذیه ای

موارد تجویز داروی هیدروکلروتیازید کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف- کاهش فشار خون عیب کار کلیه و دیابت بی مزه

ب - اختلالات خفیف گوارشی - کمی پتاسیم و سوزش معده

ج - درمان خیز و عیب کار کلیه ، فشار خون و دیابت بی مزه ☐ ☒

د - درمان نارسایی کلیوی - تپش قلب و زیادی فشار خون

در افراد مبتلا به تصلب شرائین یا بیمارانی که تحت عمل آنژیوپلاستی قرار می گیرند از چه دارویی استفاده می شود؟

الف- پرازوسین

ب - پلاویکس ☐ ☒

ج - آمیلودیپین

د - لوزارتان

در انبار دارویی رعایت کدام نکات جهت سلامت داروها ضروری است ؟

الف-انبار دارویی باید ایمن ساخته شود که دسترسی افراد غیر مسئول به آن ممکن نباشد

ب-داروها بر اساس شکل ،فهرست الفبایی و تاریخ مصرف چیده شوند ☐ ☒

ج-داروها در قفسه های مختلف و به رنگهای مختلف چیده شوند

د-بسته های دارویی به روی زمین چیده شده تا قابل رویت باشند

کدامیک از موارد زیر از معیارهای انتخاب روش گزارش نویسی صحیح نمی باشد ؟

الف-درخواست گزارش

ب-امکانات

ج-ثبت و بایگانی

د-صرف هزینه زیاد ☒ ☐

منظور از موفقیت در گزارش نویسی چه می باشد ؟

الف-ایجاد زمینه فکری برای مطالب گزارش ☒ ☐

ب-حل و فصل یک مسئله در گزارش

ج-اثر گذاشتن به حالات خواننده گزارش

د-ارزیابی توسط خواننده و صدور حکم نهایی توسط وی

کدامیک از داروهای زیر در پیشگیری و درمان خونریزی پس از زایمان و یا سقط جنین استفاده میشود ؟

الف-فیناستراید

ب-آلوپورینول

ج-متیل ارگونوین ☒ ☐

د-اکسی بوتنن

کدامیک از داروهای زیر ایجاد وابستگی میکند ؟

الف-کلوبوتینول

ب-آنتی هیستامین دکونژستان ☒ ☐

ج-لوراتادین

د-کلرفنیرآمین

از داروهای زیر کدامیک بیشتر در بیماری مسافرت استفاده میشود ؟

الف-دیمین هیدرینات ☒ ☐

ب-کلماستین

ج-سیپروهپتادین

د-کلر فنیر امین

مورد مصرف آمینوفیلین کدام مورد است ؟

الف-آسم ☐ ☒

ب-ضدسرفه

ج-خلط آور

د-ضد سرما خوردگی

کدامیک از داروهای زیر در درمان آلودگی ناشی از شپش انسانی سر و بدن استفاده میشود؟

الف-لیندان ☐ ☒

ب-مبندازول

ج-کلوتریمازول

د-لوامیزول

کدامیک از داروهای زیر هم در پیشگیری از سردردهای عروقی و هم در کنترل زیادی فشار خون مصرف دارد ؟

الف-آتنولول

ب-پروپرانولول ☐ ☒

ج-نفیدیدپین

د-دیلتiazیم

کدام یک از نکات قابل توصیه برای داروی بیزاکودیل صحیح میباشد ؟

الف-دارو باید جویده یا خرد شود

ب-بمدت طولانی از دارو میتوان استفاده کرد

ج-در طول درمان از غذاهای حاوی فیبر نمی توان استفاده کرد

د-در صورت وجود علائم آپاندیسیت از مصرف دارو خودداری شود ☐ ☒

کدامیک از داروهای زیر در کنترل تمایلات جنسی بیش از حد در مردان مورد مصرف دارد ؟

الف-سیپروترون کمپاند

ب-سیپروترون استات ☐ ☒

ج-دانازول

د-دیدروژسترون

کدامیک از داروهای زیر در کاهش فشار داخل چشم استفاده میشود؟

الف-بتامتازون

ب-کلرامفنیکول

ج-سیپروفلوکساسین

د-بتاکسلول ☐ ☒

پنی سیلین ها عمدتاً از چه راهی از بدن دفع می شوند ؟

الف-هوای بازدم

ب-مدفوع

ج-ادرار ☐ ☒

د-تعریق

عارضه مهم ترنآدین چیست ؟

الف-تحریکات گوارشی

ب-اختلال در دید

ج-خواب آلودگی

د-آریتمی قلبی ☐ ☒

جمله نادرست در مورد کلیدینیوم C کدام گزینه است ؟

الف-در درمان زخم های گوارشی و سندروم روده تحریک پذیر مصرف میشود

ب-از عوارض شایع آن کاهش تعریق و سرگیجه میباشد

ج-نیم ساعت تا یکساعت قبل از غذا مصرف شود

د-اشکال دارویی آن قرص و شربت است ☐ ☒

موارد مصرف یدوکینول کدام گزینه است ؟

الف-درمان آمیبیاز های روده ای ☐ ☒

ب-درمان کرمک

ج-کیست هیداتید

د-در بیماری جرب

کدامیک از موارد زیر جزو مراحل چهارگانه گزارش نویسی نمی باشد ؟

الف-تهیه و تدارک

ب-نگارش

ج-مرحله تجدید و نظر

د-ثبت و بایگانی ☒ ☐