

۱. واک راند چیست؟

الف) ارزیابی مدون ایمنی توسط تیم رهبری و مدیریت بیمارستان

ب) بازدید بهداشت محیط از انبار دارو

ج) چک لیست روزانه مسئول شیفت

د) ممیزی سالانه سازمان بازرسی

پاسخ: گزینه 1

۲. کدام فرد جزو اعضای تیم واک راند نیست؟

الف) مسئول فنی ایمنی

ب) کارشناس کنترل عفونت

ج) مسئول پذیرش و امور بیماران

د) سوپروایزر آموزش سلامت

پاسخ: گزینه 3

۳. کدام مورد جزو 13 شاخص ایمنی بیمار در بیمارستان است؟

الف) سردرد پس از پونکسیون لومبار

ب) واکنش به تزریق خون ناسازگار

ج) تهوع پس از بیهوشی

د) تب بیمارستانی روز دوم بستری

پاسخ: گزینه ۲

۴. جراحی روی عضو سالم اشتباه کدام کد است؟

الف) کد 2

ب) کد 3

ج) کد 1

د) کد 4

پاسخ: گزینه 3

5. تلقیح مصنوعی با دهنده (داونور) اشتباه کدام کد است؟

الف) کد 5

ب) کد 6

ج) کد 7

د) کد 8

پاسخ: گزینه 2

6. مرگ حین یا بلافاصله بعد از عمل در بیمار ASA کلاس 1 کدام کد است؟

الف) کد 3

ب) کد 4

ج) کد 5

د) کد 6

پاسخ: گزینه 3

7. خودکشی در مرکز کدام کد است؟

الف) کد 10

ب) کد 11

ج) کد 12

د) کد 13

پاسخ: گزینه ۳

۸. کدام مورد جزو کدهای کننده حیات است؟

الف) جا گذاشتن device در حین جراحی

ب) سقوط بیمار در راهرو

ج) خطای ثبت دستور پزشک

د) عفونت ادراری ناشی از سوند

پاسخ: گزینه ۱

۹. حداقل چند شناسه برای شناسایی صحیح بیمار لازم است؟

الف) دو شناسه: نام بیمار و شماره اتاق

ب) دو شناسه: نام بیمار و تاریخ تولد

ج) یک شناسه: شماره پرونده

د) دو شناسه: نام بیمار و شماره تخت

پاسخ: گزینه ۲

۱۰. محتوای دستبند بیمار شامل کدام موارد است؟

الف) نام، نام پدر، تاریخ تولد (روز/ماه/سال) شماره پرونده

ب) فقط نام و شماره تخت

ج) نام، شماره تلفن، آدرس

د) نام بیمار، نام پزشک، تشخیص

پاسخ: گزینه 1

۱۱. دستبند قرمز بر بیمار به چه معناست؟

الف) خطر سقوط

ب) آلرژی

ج) ترومبوآمبولی

د) زخم بستر

پاسخ: گزینه 2

۱۲. حرف S در تکنیک ISBAR به چه معناست و در چه بازه زمانی بیان می شود؟

الف — Safety (در ۳۰ ثانیه)

ب — Situation (در ۵ تا ۱۲ ثانیه)

ج — System (در ۲۰ ثانیه)

د — Situation (در ۶۰ ثانیه)

پاسخ: گزینه 2

۱۳. لیبل SZ.R روی پرونده / تخت بیمار به چه معناست؟

الف) خطر سقوط

ب) خطر خودکشی (بیمار روانی پرخطر)

ج) خطر ترومبوآمبولی وریدی

د) زخم بستر

پاسخ: گزینه 2

۱۴. ابزار ارزیابی ریسک زخم فشاری کدام است؟

الف) مورس

ب) برادن

ج) SAD)

د) ژنو

پاسخ: گزینه ۲

۱۵. در ابزار برادن نمره چند به معنی ریسک بالای زخم بستر است؟

الف) ≥ 8

ب) ≥ 12

ج) ≥ 16

د) ≥ 20

پاسخ: گزینه ۲

۱۶. در مقیاس ژنو نمره بیشتر از چند نشان دهنده خطر ترومبوآمبولی و نیازمند اقدام (ضدانعقاد، جوراب واریس، بالا بردن پاها) است؟

الف) > 5

ب) > 8

ج) > 10

د > (۱۵)

پاسخ: گزینه ۳

۱۷. کدام مورد جزو معیارهای رد نمونه آزمایشگاهی است؟

الف) نمونه با لیبیل مخدوش یا فاقد لیبیل

ب) نمونه گرفته شده صبح زود

ج) نمونه با حجم کم و زیاد

د) گزینه های ۱ و ۳

پاسخ: گزینه ۴

۱۸. ثبت نام نمونه گیرنده در کدام موارد الزامی است؟

الف) در همه آزمایش های روتین

ب) در گروه خون و کراس مچ

ج) فقط در آزمایش ادرار

د) در کشت خون

پاسخ: گزینه ۲

۱۹. هنگام تابلوی بال تزریق خون نظارت مستقیم پرستار در چند دقیقه اول با حضور دائم لازم است؟

الف) ۵ دقیقه اول

ب) ۱۰ دقیقه اول

ج) ۱۵ دقیقه اول

د) ۳۰ دقیقه اول

پاسخ: گزینه ۱

۲۰. پلی فارمسی به مصرف بیش از چند نوع دارو گفته می شود؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

پاسخ: گزینه ۳

۲۱. Hot Line و Value Panic چیست؟

الف) خط دوطرفه بین بخشها

ب) خط یک طرفه از آزمایشگاه / رادیولوژی به بخشها

ج) خط اضطراری بیماران

د) تلفن رزرو نوبت

پاسخ: گزینه ۲

۲۲. جواب معوقه پاتولوژی حداکثر پس از چند روز باید پیگیری/اعلام شود؟

الف) ۱ هفته

ب) ۲ هفته

ج) ۳ هفته

د) ۲۰ روز

پاسخ: گزینه ۲

۲۳. در ثبت دستورات تلفنی پزشک باید مهر و امضای دستور را ظرف چه مدتی انجام دهد؟

الف) فوراً

ب) ۱۲ ساعت

ج) ۲۴ ساعت

د) ۴۸ ساعت

پاسخ: گزینه ۳

۲۴. در مهار فیزیکی بیمار ارزیابی تغذیه و دفع باید با چه فواصلی انجام شود؟

الف) هر ۱ ساعت

ب) هر ۲ ساعت

ج) هر ۴ ساعت

د) هر شیفت

پاسخ: گزینه ۲

۲۵. مهار شیمیایی حداکثر چند بار در روز مجاز است؟

الف) ۱ بار

ب) ۲ بار

ج) ۳ بار

د) ۴ بار

پاسخ: گزینه ۳

۲۶. اعتبار رضایت آگاهانه چقدر است؟

الف) ۷ روز

ب) ۱۴ روز

ج) ۳۰ روز

د) ۹۰ روز

پاسخ: گزینه ۳

۲۷. در کدام مورد گرفتن رضایت آگاهانه لازم نیست؟

الف) اعمال جراحی

ب) تزریق خون

ج) سونداژ فولی

د) اسکوپ

پاسخ: گزینه ۳

۲۸. داروهای High-Alert لیست ۱۲ دارو) با چه لیبل مشخص می شوند و چگونه؟

الف) لیبل زرد روی قفسه

ب) لیبل قرمز تک به تک

ج) لیبل آبی روی جعبه

د) لیبل ستاره دار

پاسخ: گزینه ۲

۲۹. دارویی که هم مشابه است و هم پرخطر با چه لیبل زده می شود؟

الف) زرد

ب) آبی

ج) قرمز (اولویت با قرمز)

د) ستاره دار

پاسخ: گزینه ۳

۳۰. تلفیق دارویی حداکثر در چه زمان هایی انجام می شود؟

الف) در ۲۴ ساعت اول بدو پذیرش و قبل از ترخیص

ب) فقط هنگام ترخیص

ج) روز سوم بستری

د) هر هفته

پاسخ: گزینه ۱

۳۱. کدام مورد جزو اصول ۷گانه RIGHT در دارودهی نیست؟

الف) داروی صحیح

ب) دوز صحیح

ج) مستندسازی صحیح

د) انتخاب داروی ارزان تر

پاسخ: گزینه ۴

۳۲. داروهای حیات بخش در بیمارستان کدام دسته را تشکیل می دهند؟

الف) داروهای تریالی کد

ب) داروهای یخچالی

ج) داروهای مخدر

د) داروهای OTC

پاسخ: گزینه ۱

۳۳. برای بیمار مجهول الهویه در قسمت آدرس چه ثبت می شود؟

الف) آدرس بیمارستان

ب) محل یافتن بیمار

ج) آدرس اورژانس

د) خالی گذاشته می شود

پاسخ: گزینه ۲