

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

1- کدام یک از عوامل زیر می تواند از عوامل خطر قابل کنترل برای بیماری های قلبی و سکتة باشد؟

الف) سن

ب) ژنتیک

ج) فشار خون بالا ✓

د) جنسیت

2- در فرد مبتلا به آسم اقدام اولیه در هنگام حمله چیست؟

الف) دادن آنتی هیستامین

ب) کمک به استفاده از اسپری تنفسی (اینهالور) ✓

ج) گذاشتن کمپرس گرم روی سینه

د) نوشیدن چای گرم

3- شعار اصلی در مواجهه با اورژانس پزشکی در صورت تردید چیست؟

الف) منتظر بمانید تا علائم بدتر شوند

ب) بدترین سناریو را در نظر بگیرید و با 115 تماس بگیرید ✓

ج) فقط از داروهای خانگی استفاده کنید

د) بیمار را به خانه ببرید

4- برخورد با فردی که عجز کرده اولین اقدام مناسب چیست؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) دادن آب قند به او

ب) بالا بردن پاها حدود ۳۰ سانتی متر ✓

ج) نشاندن او روی صندلی

د) تکان شدید دادن بیمار

5- کدام یک از موارد زیر جزء علائم هشداردهنده سکته مغزی محسوب می شود؟

الف) آبریزش بینی

ب) ضعف ناگهانی در یک طرف بدن ✓

ج) درد معده خفیف

د) خارش پوست

6- در اورژانس قلبی دانستن یک قصص آسپرین 325 میلی گرمی بدون پوشش به چه منظور توصیه می شود؟

الف) کاهش درد قفسه سینه

ب) جلوگیری از تشکیل لخته خون ✓

ج) کاهش اضطراب بیمار

د) کاهش تب

7- در برخورد با فردی که دچار تشنج شده کدام کار را نباید انجام داد؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) قرار دادن بالش نرم زیر سر بیمار

ب) ثبت مدت زمان تشنج

ج) قرار دادن چیزی در دهان بیمار ✓

د) دور کردن اشیاء خطرناک از اطراف بیمار

8- کدام یک از موارد زیر از علائم اصلی هایپرگلیسمی (قند خون بالا) است؟

الف) تعریق سرد و گرسنگی شدید

ب) تشنگی شدید و تکرر ادرار ✓

ج) لرزش و اضطراب

د) تاری دید ناگهانی

9- در برخورد با صحنه آتش سوزی اولین کار مناسب چیست؟

الف) ورود سریع برای نجات جان

ب) اطمینان از ایمنی خود و درخواست کمک از آتش نشانی ✓

ج) خاموش کردن آتش با دست

د) بی توجهی به دود

10- دقایق طلایی در اورژانس پزشکی به چه معناست؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) زمان طلایی برای فرار از صحنه حادثه

ب) زمان محدود و حیاتی برای اقدام سریع و نجات جان بیمار ✓

ج) زمان طلایی برای تماس با خانواده بیمار

د) زمان مناسب برای استراحت اولیه

11- کدام یک از علائم معمولاً در حمله قلبی پایدار است و با استراحت برطرف نمی شود؟

الف) درد موقت قفسه سینه

ب) درد پایدار قفسه سینه ✓

ج) سرگیجه خفیف

د) سرفه خشک

12- در مانور عقب بردن سر و بالا بردن چانه در چه شرایطی نباید انجام شود؟

الف) خونریزی از بازو

ب) شکستگی پا

ج) آسیب احتمالی به گردن یا ستون فقرات ✓

د) بی هوشی کامل

13- در بررسی ایمنی صحنه وجود بوی گاز چه نوع خطری را نشان میدهد؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) آتش سوزی

ب) برق گرفتگی

ج) گازهای سمی ✓

د) خطر ریزش

14- چرا مصدوم باید در سمت چپ بدن قرار گیرد؟

الف) چون قلب در سمت چپ است

ب) برای کاهش جذب سم و محافظت از ریه ها ✓

ج) چون سمت راست خطرناک است

د) برای تسهیل تنفس در هوای گرم

15- کدام درمان موضعی برای کاهش خارش و التهاب در درماتیت تماسی ناشی از پیچک سمی پیشنهاد شده است؟

الف) مالیدن یخ مستقیماً بر روی بثورات

ب) استفاده از پماد حاوی کالامین یا هیدروکورتیزون ۱٪ ✓

ج) شستشو با الکل برای خشک کردن بثورات

د) استفاده از روغنهای گیاهی برای مرطوب نگه داشتن پوست

16- اولین اقدام پس از مشاهده حادثه و قبل از کمک به مصدوم چیست؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) بررسی سطح هوشیاری مصدوم

ب) تماس با اورژانس

ج) ارزیابی ایمنی صحنه ✓

د) شروع احیای قلبی - ریوی

17- در چه نوع مسمومیت هایی میتوان از زغال فعال استفاده کرد؟

الف) مسمومیت با سموم گیاهی ✓

ب) مسمومیت با الکل و متانول

ج) مسمومیت با نمکهای آهن

د) مسمومیت با کروزن و سیانید

18- در مصدوم ناهوشیار مهم ترین اقدام اولیه چیست؟

الف) دادن اپیکا

ب) بررسی abc و تماس با اورژانس ✓

ج) دادن آب به مصدوم

د) قرار دادن در وضعیت نشسته

9- اولین مرحله در اقدام برای مصدوم هوشیار در زمان مسمومیت کدام است؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) تماس با اورژانس

ب) دادن شیر یا آب برای رقیق کردن سم

ج) شناسایی نوع و مقدار مصرف سم ✓

د) دادن زغال فعال

20- در صورتی که مصدوم ماده سوزاننده (اسید یا باز) خورده باشد باید:

الف) فوراً او را وادار به استفراغ کنید

ب) به او شیر یا آب بدهید تا سم رقیق شود ✓

ج) شربت ایپکا بدهید

د) زغال فعال مصرف کند

21- در مورد ماده سوزاننده چرا نباید استفراغ القا کرد؟

الف) چون ممکن است سم جذب شود

ب) چون مرکز مسمومیت ممنوع کرده است

ج) چون سرعت دفع کاهش می یابد

د) چون خطر آسیب مجدد مری و دهان وجود دارد ✓

22- در مواجهه با یک مصدوم متحرک به مسمومیت اولین اقدام چیست؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) بررسی سطح هوشیاری

ب) تماس با اورژانس

ج) تضمین ایمنی خود و محیط ✓

د) دادن شیر به مصدوم

23-هدف از بی حرکت کردن عضو آسیب دیده چیست؟

الف) کاهش خون ریزی

ب) جلوگیری از آسیب بیشتر ✓

ج) کاهش تورم

د) کاهش درد روانی

24-در برگه های سطلی اولین اقدام چیست؟

الف) بنده زدن

ب) شست و شوی زخم ✓

ج) بستن محکم

د) استفاده از الک داخل زخم

25-در صورت مشاهده خونریزی شدید شرائینی خون چگونه خارج می شود؟

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

الف) آرام و تیره

ب) قطره ای

ج) جهنده و روشن ✓

26- اولین اقدام در سوختگی درارتی چیست؟

الف) پانسمان فوری

ب) استفاده از پماد

ج) سرد کردن محل با آب ✓

د) سوراخ کردن تاول

27- در شکستگی باز کدام کار نادرست است؟

الف) بی حرکت کردن عضو

ب) کنترل خون ریزی

ج) جابجایی استخوان ✓

د) پانسمان اطراف زخم

28- بهترین وضعیت برای مصدوم دچار شوک چیست؟

الف) نشسته

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

(ب) ایستاده

(ج) خوابیده با پاهای بالا ✓

(د) به پهلو

29- در صورت وجود جسم فرو رفته در زخم چه باید کرد؟

الف) خارج کردن سریع جسم

ب) شست و شوی عمیق زخم

(ج) ثابت نگه داشتن جسم ✓

(د) بستن محکم زخم

30- کدام مورد نشانه عفونت زخم است؟

الف) خون ریزی

(ب) تورم و قرمزی ✓

(ج) درد کوتاه مدت

(د) بی حسی

31- هدف اصلی پانسمان زخم چیست؟

الف) زیبایی زخم

نمونه سوالات فوریت های پزشکی فنی حرفه ای

ب) جلوگیری از خون ریزی و عفونت ✓

ج) کاهش درد

د) خشک کردن زخم