

نمونه سوالات دستیار دندانپزشکی جهاد دانشگاهی

عبارت FPD در پرونده بیمار دندانپزشکی معرف کدام گزینه زیر می باشد؟

- الف) درمان بریج دندانی ☐
- ب) درمان ایمپلنت
- ج) درمان پست و کور
- د) درمان روکش

کدام فورسپس زیر دو نوع راست و چپ دارد؟

- الف) عقل پایین
- ب) عقل بالا
- ج) مولر پایین
- د) مولر بالا ☐

از بین وسایل زیر کدام گزینه در قطع خونریزی کاربرد دارد؟

- الف) الکتروکوتر ☐
- ب) کویترون
- ج) بیستوری
- د) براکت

در پرونده بیمار دندانپزشکی fst بیانگر کدام یک از درمانهای زیر میباشد؟

- الف) فلوراید تراپی
- ب) فیشورسیالنت تراپی ☐
- ج) درمان پالپ
- د) ترمیم آمالگام

در پرونده بیمار دندانپزشکی ft بیانگر کدام یک از درمانهای زیر میباشد؟

- الف) فلوراید تراپی ☐
- ب) فیشورسیالنت تراپی

- ج) درمان پالپ
- د) ترمیم آمالگام

از این ماده که در درمان ریشه کاربرد دارد بعد از پاکسازی کانال به همراه گوتاپرکا برای پرکردن داخل کانال استفاده میشود؟

- الف) باندینگ
- ب) اسید اچ
- ج) ادهزیو
- د) سیلر ☐

کدام گزینه زیر هم به عنوان ماده ترمیمی، هم به عنوان سمان و هم در کف بندی حفرات عمیق کاربرد دارد؟

- الف) سیلر اندودنتیک
- ب) کلسیم هیدروکساید
- ج) گلس آینومر ☐
- د) ادهزیو

کدامیک از مواد ترمیمی ذکر شده در زیر فلوراید آزاد میکند؟

- الف) کلسیم هیدروکساید
- ب) آمالگام
- ج) گلس آینومر ☐
- د) کامپوزیت

برای برقراری روابط فکی در پروتز کامل از چه وسیله ای استفاده میشود؟

- الف) کامپاند سبز
- ب) آرتیکولاتور ☐
- ج) مفل
- د) تری اختصاصی

نمونه سوالات دستیار دندان پزشکی جهاد دانشگاهی

برای استریل کردن فورسپس و الواتورها از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) هیپوکلریت سدیم

ب) اتوکلاو ☐

ج) الکل ۷۰ درصد

د) گلو تارال

برای استریل کردن توربین از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) هیپوکلریت سدیم

ب) اتوکلاو ☐

ج) الکل ۷۰ درصد

د) گلو تارال

برای اندازگیری طول کانال در درمان ریشه از کدام گزینه زیر استفاده میشود؟

الف) ادومتر

ب) اپکس فایندر ☐

ج) پیزو

د) سوند

در کدام یک از گزینه های زیر از حرارت خشک جهت استریل تجهیزات استفاده می شود؟

الف) اتوکلاو

ب) فور ☐

ج) انکوباتور

د) موارد الف و ب

برای پر کردن کانال در درمان ریشه، از کدام مواد زیر استفاده می شود؟

الف) سیلر

ب) سمان

ج) گوتا پرکا

د) گزینه الف و ج ☐

کدام یک از عناصر زیر بیشترین امکاح جرم دندان را تشکیل می‌دهند؟

الف) فسفر - پتاسیم

ب) فسفر - کلسیم ☐

ج) سدیم - کلسیم

د) سدیم - پتاسیم

برای ایزوله کردن و جلوگیری از افتادن مواد و وسایل به داخل دهان در زمان انجام درمانهای دندان پزشکی از چه وسیله ای استفاده میشود؟

الف) نوار ماتریکس

ب) رابردم ☐

ج) اکسکوئتور

د) هندپیس

کدام یک از دندانهای زیر معمولا تک کانال نمی باشد؟

الف) مولر فک پایین ☐

ب) پرمولر اول فک پایین

ج) پرمولر دوم فک پایین

د) دندانهای قدامی بالا

اگر در طی حادثه ای دندان به صورت کامل از حفره دندانی خارج شود، برای انتقال آن تا مطب دندانپزشک از کدام گزینه زیر میتوان استفاده نمود؟

الف) شیر ☐

ب) قرار دادن در داخل بتادین

ج) قرار دادن در داخل آب معمولی سرد

د) قرار دادن در داخل الکل ۷۰ درصد

کدام یک از موارد زیر جهت تشخیص وضعیت پالپ دندان به کار میرود؟

الف) تست گرما

ب) تست سرما

ج) تست الکتریکی

د) تمام موارد فوق ☐

کدام یک از سطوح دندانی زیر به میدالین نزدیکتر است؟

الف) دیستال

ب) باکال

ج) لینگوال

د) مزیال ☐

از سطوح دندانی که دور از میدالین قرار دارد کدام یک میباشد؟

الف) دیستال ☐

ب) باکال

ج) مزیال

د) لینگوال

فضاهای مثلی فرضی که از کنار هم قرار گرفتن دندانها و به دلیل تحدب سطوح پروگزیمال به وجود می آیند چه نام دارد؟

الف) امبراژور ☐

ب) کانتور

ج) سمنتوم

د) ساکت دندانی

نمونه سوالات دستیار دندان پزشکی جهاد دانشگاهی

کدام یک از دندانهای زیر جز دندانهای شیری نیست؟

الف) سانترال

ب) پرمولر ☐

ج) کانین

د) مولر دوم

کدام یک از دندانهای زیر جز دندانهای شیری نیست؟

الف) مولر اول

ب) مولر دوم

ج) مولر سوم ☐

د) کانین

حرف C در سیستم شماره گذاری دندانها بیانگر کدام دندان است؟

الف) مولر دائمی

ب) مولر شیری

ج) کانین دائمی

د) کانین شیری ☐

کدام یک از موارد زیر کاربرد آکريل دورالي Duralay میباشد؟

الف) ساخت ونیر

ب) روکش موقت

ج) تهیه پست و کور ☐

د) ساخت کراون

برای شکل دهی سطح ترمیم آمالگام از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده میشود؟

الف) کارور ☐

ب) برنیشر

نمونه سوالات دستیار دندان پزشکی جهاد دانشگاهی

ج) قلم دایکال

د) اسپاتول

برای متراکم سازی و فشردن ماده ترمیمی (معمولا آمالگام) به داخل حفره تراش داده شده دندان از کدام ابزار زیر استفاده میشود؟

الف) برنیشر

ب) اسپاتول

ج) قلم دایکال

د) کندانسور ☐

گروه دندانهای اینسایزور شامل دندانهای موجود در کدام یک از گزینه های زیر میباشد؟

الف) پرمولر و مولر

ب) سانترال و لترال ☐

ج) سانترال و کانین

د) لترال و کانین

قسمتی کاسه مانند و مشابه یک روشویی کوچک است که بیمار از آن برای شستن دهان و خالی کردن آب و محتویات دهان خود استفاده میکند چه نامیده میشود؟

الف) تابوره

ب) کراشوار ☐

ج) تابلت

د) روتر

کدام یک از ابزارهای زیر بر حسب میزان احتمال انتقال عفونت و نیاز به استریلیزاسیون در دسته بندی حساس قرار می گیرد؟

الف) شلنگ یونیت

ب) تیغ بیستوری ☐

ج) آنگل
د) آمالگام کریر

۱۰۱- کدام یک از موارد زیر کاربرد آکریل دورالی Duralay می‌باشد؟

الف) ساخت ونیر | ب) روکش موقت | ج) تهیه پست و کور | د) ساخت کراون

۱۰۲- برای شکل‌دهی سطح ترمیم آمالگام از کدام یک از ابزارهای زیر استفاده می‌شود؟

الف) کارور | ب) برنیشر | ج) قلم دایکال | د) اسپاتول

۱۰۳- برای متراکم‌سازی و فشردن ماده ترمیمی (معمولاً آمالگام) به داخل حفره تراش داده شده دندان از کدام ابزار زیر استفاده می‌شود؟

الف) برنیشر | ب) اسپاتول | ج) قلم دایکال | د) کندانسور

۱۰۴- گروه دندان‌های اینسایزور Incisor شامل دندان‌های موجود در کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) پرمولر و مولر | ب) سانترال و لترال | ج) سانترال و کانین | د) لترال و کانین

۱۰۵- کدام یک از گزینه‌های زیر پوسیدگی کلاس یک یا پوسیدگی کلاس I شناخته می‌شود؟

الف) پیت باکالی یا لینگوالی مولرها | ب) پروگزیمال دندان‌های مولر | ج) پروگزیمال دندان‌های قدامی | د) موارد ب و ج

۱۰۶- کدام گزینه پوسیدگی کلاس II شناخته می‌شود؟ (کلاس دو)

الف) پیت لینگوالی دندان‌های اینسایزور | ب) سطوح پروگزیمال دندان‌های خلفی | ج) سطوح پروگزیمال دندان‌های قدامی | د) سطوح پروگزیمال و لبه انسیزال دندان‌های قدامی

۱۰۷- در کدام یک از کلاس‌های پوسیدگی دندان، فقط نوک کاسپ‌های دندان‌های خلفی درگیر می‌باشد؟

الف) کلاس سوم | ب) کلاس چهارم | ج) کلاس پنجم | د) کلاس ششم

۱۰۸- قسمتی کاسه‌مانند و مشابه یک روشویی کوچک است که بیمار از آن برای شستن دهان و خالی کردن آب و محتویات دهان خود استفاده می‌کند چه نامیده می‌شود؟

الف) تابوره | ب) کراشوار | ج) تابلت | د) روتر

۱۰۹- کدام یک از ابزارهای زیر بر حسب میزان احتمال انتقال عفونت و نیاز به استریلیزاسیون در دسته‌بندی حساس قرار می‌گیرد؟

الف) شلنگ یونیت | ب) تیغ بیستوری | ج) آنگل | د) آمالگام‌کریر

۱۱۰- کدام یک از ابزارهای زیر بر حسب میزان احتمال انتقال عفونت و نیاز به استریلیزاسیون در دسته‌بندی نیمه حساس قرار می‌گیرد؟

الف) فرز | ب) چیزل استخوانی | ج) کندانسور | د) صندلی دندانپزشک

۱۱۱- کدام یک از ابزارهای زیر بر حسب میزان احتمال انتقال عفونت و نیاز به استریلیزاسیون در دسته‌بندی غیر حساس قرار می‌گیرد؟

الف) هندپیس | ب) پوآر آب | ج) شلنگ یونیت | د) سر قلم جرم‌گیری

۱۱۲- برای استریلیزاسیون وسایل توسط گلو تار آل‌دئید چقدر زمان لازم است؟

الف) ۳۰ دقیقه | ب) ۶۰ دقیقه | ج) ۵ ساعت | د) ۱۰ ساعت

۱۱۳- کدام یک از مواد ضد عفونی‌کننده زیر بر پایه الکل می‌باشد؟

الف) وایتکس | ب) دکونکس | ج) هیپوکلریت سدیم | د) فرمالین

۱۱۴- کدام یک از پوزیشن‌های زیر بیانگر پوزیشن نشسته بیمار در روی یونیت می‌باشد؟

الف) Upright | ب) Semi-Supine | ج) Supine | د) Subsupine)

۱۱۵- تصویر روبه‌رو کدام یک از روش‌های در دست گرفتن ابزار دندانپزشکی را نشان می‌دهد؟

الف) Palm and Thumb Grasp | ب) Modified Pen Grasp | ج) Pen Grasp | د) Palm Grasp)

۱۱۶- کدام یک از گزینه‌های زیر از اهداف ایزولاسیون در دندانپزشکی نیست؟

الف) کنار زدن بافت‌ها برای دسترسی بیشتر | ب) جلوگیری از آسیب‌های احتمالی | ج) کنترل رطوبت | د) افزایش تأثیر بی‌حسی

۱۱۷- کدام یک از ابزارها فقط در ست درمان ریشه استفاده می‌شود؟

الف) اسپریدر | ب) پنس | ج) اندومتر | د) الف و ج

۱۱۸- کدام یک از ابزارهای زیر جز ست ترمیم آمالگام نمی‌باشد؟

الف) کندانسور | ب) بیستوری | ج) برنیشر | د) اکسکویتور

۱۱۹- کدام الواتور دارای انواع راست و چپ می‌باشد؟

الف) الواتور مستقیم | ب) الواتور کوپلند | ج) الواتور کرایر | د) گزینه الف و ب

۱۲۰- در مورد فورسپس ها کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف) فورسپس های فک پایین دارای یک خم ۹۰ درجه در قسمت سر فورسپس هستند. ب) فورسپس مولر فک بالا دو نوع راست و چپ دارد. ج) فورسپس کاهورن فک بالا نوع راست و چپ ندارد. د) فورسپس مولر فک پایین دو نوع راست و چپ ندارد.

۱۲۱- کدامیک از فرزهای زیر برای تراش کراون (روکش) به کار می رود؟

الف) فرز فیشور | ب) فرز اینورتد | ج) فرز چمفر | د) فرز روند

<https://20begir.com/>

۱۲۲- کدام گزینه ترتیب فرزها بر اساس زبری کمتر به بیشتر را درست نشان می دهد؟

الف) دور زرد، دور سبز، دور قرمز | ب) دور سبز، دور آبی، دور قرمز | ج) دور مشکی، دور سبز، دور آبی | د) دور زرد، دور قرمز، دور آبی

۱۲۳- باقیمانده و خرده های آمالگام استفاده شده، بهتر است در کدام محلول نگهداری شود؟

الف) محلول ظهور | ب) محلول ثبوت | ج) گلو تار آلدهید | د) دکونکس

۱۲۴- پودر آلیاژ آمالگام حاوی کدام یک از گزینه های زیر نمی باشد؟

الف) جیوه | ب) قلع | ج) نقره | د) مس

۱۲۵- علت اصلی پوسیدگی های دندانی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) پلاک دندان | ب) باکتری ها | ج) اسید | د) الف و ب

۱۲۶- کدام گزینه در مورد فلوراید تراپی صحیح می باشد؟

الف) برای این درمان تزریق بی حسی نیاز نیست. ب) در این درمان هیچ تراش دندان صورت نمی گیرد. ج) در صورت وجود جرم روی دندانها، ابتدا باید جرمها برداشته شود. د) همه موارد

۱۲۷- کدام ماده بی حسی در بیماران با مشکل قلبی و فشار خون استفاده می شود؟

الف) لیدوکائین | ب) بنزوکائین | ج) پریلوکائین (سی تانست) | د) آرتیکائین

۱۲۸- در رابطه با بی حسی موضعی در دندانپزشکی کدام صحیح است؟

الف) در تزریق بلاک فک پایین، از سر سوزن کوتاه استفاده می شود. ب) برای آماده سازی سرنگ ابتدا کارتریج جایگذاری می شود و سپس سر سوزن قرار داده می شود. ج) برای آماده سازی سرنگ ابتدا سر سوزن جایگذاری می شود و سپس کارتریج قرار داده می شود. د) موارد الف و ج

۱۲۹- در محلول های بی حسی وجود کدام گزینه باعث افزایش مدت زمان تأثیر بی حسی می شود؟

الف) اپی نفرین | ب) لیدوکائین | ج) نوراپی نفرین | د) پریلوکائین

۱۳۰- کدام گزینه زیر یکی از رایج ترین مواد برای ترمیم موقت می باشد؟

الف) کامپوزیت فلو | ب) ZOE (زینک اکساید انوژنول) | ج) وارنیش | د) آمالگام

۱۳۱- کدام یک از گزینه های زیر جز ابزارهای ست ترمیم کامپوزیتی نمی باشد؟

الف) اسید اچ | ب) باندینگ | ج) لایت کیور | د) اسپریدر

۱۳۲- کدام یک ابزارهای زیر برای پالیش ترمیم های کامپوزیتی کاربرد ندارد؟

الف) دیسک | ب) مولر | ج) فرز آنگل | د) رابرکپ

۱۳۳- کدام گزینه برای شستشوی داخل کانال ریشه استفاده می‌گردد؟

الف) هیپوکلریت سدیم | ب) الکل | ج) نرمال سالین | د) الف و ج

۱۳۴- راه‌های ورود جیوه به بدن کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) از راه سیستم تنفسی و استنشاق | ب) از طریق تماس پوست | ج) از طریق گوارش و بلعیدن | د) همه موارد

۱۳۵- در مورد زمان دفع نهایی سفتی‌باکس حاوی زباله‌های تیز و برنده کدام گزینه صحیح است؟

الف) زمانی که سفتی‌باکس به طور کامل پر شده باشد ب) زمانی که ۴/۳ (سه چهارم) سفتی‌باکس پر شده باشد ج) زمانی که ۲/۱ (یک دوم) سفتی‌باکس پر شده باشد د) دفع سفتی‌باکس باید به صورت هفتگی بدون توجه به حجم پرشدگی انجام گیرد.

۱۳۶- پست و کور جز مراحل کدام یک از درمان‌های زیر می‌باشد؟

الف) ایمپلنت | ب) روکش ثابت | ج) بریج | د) ب و ج

۱۳۷- کدام گزینه در قالب‌گیری برای پست و کور کاربرد ندارد؟

الف) پین‌جت | ب) پیزو | ج) پلاگر | د) آکريل دورالی

۱۳۸- یک مدل مصنوعی از دندان‌ها یا فک بیمار که از جنس گچ به دست می‌آید چه نام دارد؟

الف) آرتیکولاتور | ب) کست | ج) Cast | د) آلترینات

۱۳۹- تعداد دندان‌ها در یک پروتز کامل دندان عموماً چه تعداد می‌باشد؟

الف (۳۲ | ب) ۳۰ | ج) ۲۸ | د) ۲۶

۱۴۰- وسیله‌ای که ماده قالب‌گیری روی آن گذاشته شده و به داخل دهان بیمار حمل می‌شود چه نام دارد؟

الف) تری | Tray | ب) دنچر | Denture | ج) وکس‌آپ | Wax Up | د) کست Cast

۱۴۱- رایج‌ترین ماده قالب‌گیری برای درمان‌های ارتودنسی و قالب‌گیری‌های تشخیصی کدام می‌باشد؟

الف | ZOE | ب) پوتی | ج) آلژینات | د) کامپاند

۱۴۲- برای ثبت بایت بیمار از چه ماده‌ای استفاده می‌شود؟

الف) پوتی | ب) موم صورتی | ج | ZOE | د) آلژینات

۱۴۳- نماد $\overline{6}$ در پرونده بیمار دندانپزشکی بیانگر کدام دندان در دهان بیمار می‌باشد؟

الف) دندان دائمی مولر اول فک بالا سمت راست | ب) دندان دائمی مولر دوم فک بالا سمت راست | ج) دندان دائمی مولر اول فک بالا سمت چپ | د) دندان دائمی مولر اول فک پایین سمت چپ

۱۴۴- نماد $\overline{D}$ در پرونده بیمار دندانپزشکی بیانگر کدام دندان در دهان بیمار می‌باشد؟

الف) دندان دائمی مولر اول فک پایین سمت راست | ب) دندان شیری مولر اول فک پایین سمت چپ | ج) دندان شیری مولر دوم فک پایین سمت راست | د) دندان شیری مولر اول فک پایین سمت راست

۱۴۵- نماد $\overline{4} \text{ RCT}$ در پرونده بیمار دندانپزشکی نشانگر کدام درمان و برای کدام دندان می‌باشد؟

الف) درمان خارج‌سازی دندان پرمولر اول فک پایین سمت چپ | ب) درمان ریشه دندان پرمولر دوم فک پایین سمت چپ | ج) درمان ریشه دندان پرمولر اول فک پایین سمت چپ | د) درمان ریشه دندان پرمولر اول فک پایین سمت راست

۱۴۶- داروی ایبوپروفن جز کدام یک از دسته‌های دارویی زیر می‌باشد؟

الف) ضد انعقاد خون | ب) داروهای مسکن، ضد التهاب غیر استروئیدی | ج) آنتی‌بیوتیک‌ها | د) ضد فشار خون

۱۴۷- داروی آموکسی‌سیلین جز کدام یک از دسته‌های دارویی زیر می‌باشد؟

الف) قلبی عروقی | ب) مسکن و تب‌بر | ج) آنتی‌بیوتیک | د) ضد قارچ

۱۴۸- برای نرم کردن و لغزنده کردن داخل کانال، در جهت حرکت روان‌تر فایل‌ها داخل کانال از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف | EDTA | ب) RC-Prep | ج) دکونکس | د) موارد الف و ب

۱۴۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در ایجاد خونریزی از لثه دخالت ندارد؟

الف) لوسمی حاد | ب) داروهای ضد صرع | ج) گرانولوسیتوز | د) کمبود ویتامین C

۱۵۰- مهم‌ترین منبع تأمین کلسیم بدن کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) شیر و فراورده‌های آن | ب) خشکبار | ج) میوه و سبزیجات | د) ماهی